

# 시험결과서

(주)표준분석랩



서울특별시 성동구 왕십리로 222 융합교육관 803호  
smclab@smclab.co.kr  
02-2281-0119

1. 의뢰자 : 서강백

- 기관명 : 한양대학교 최창환 교수님 연구실

- 주소 : 서울특별시 성동구 왕십리로 222, 한양대학교내 한양종합기술연구원 110호 (사근동)

- 의뢰일자 : 2026년 03월 24일

2. 시험성적서의 용도 : 기관제출

3. 시료명 : 금속 박막 샘플

4. 시험기간 : 2026년 03월 24일

5. 시험방법 : Field Emission Scanning Electron Microscopy (FE-SEM),  
Energy Dispersive X-ray Spectrometer (EDS)

6. 시험결과

시료명	시험항목	수량	단가(원)	금액(원)	시험결과
		시간/횟수			
금속 박막 샘플	SEM(긴급)	1	70,000	70,000	첨부파일 참조
	Pt coating(긴급)	1	20,000	20,000	
총액	99,000	공급가액		90,000	
		세액		9,000	

※ 본 시험결과서는 시험의뢰인에 의해 제공된 시료에 한하며, 용도 이외의 사용을 금합니다.

2026.03.24.

(주)표준분석랩

